



## TAP-SET

Artikelnummer 4687788

Das kabellose digitale Temperatur- und Druckmessgeräte-Set ist ein benutzerfreundliches Messgerät, welches Temperatur und Druck (Hoch- und Niederdruckseite) von Klima- und Kälteanlagen misst.

- Schnelle und einfache Verbindung zu Druckquelle und Temperaturmessstelle
- Die kabellose K-Typ Temperaturzange ist für Rohrdurchmesser von 6 mm bis 41 mm (1/4" bis 1 5/8") geeignet
- Messung und Berechnung von Überhitzung und Unterkühlung kann sowohl auf dem Gerätedisplay als auch auf dem Mobiltelefon angezeigt werden
- Gleichzeitig können bis zu 6 TAP Geräte auf dem Mobiltelefon überwacht werden
- Bericht auf Smart Phone erstellen und einfach via E-Mail ins Büro senden
- Betrieb mit AAA Batterien
- Im robusten Kunststoffkoffer

Für Android Benutzer: lade die App [hier](#) herunter, entzippe das zip-File und öffne die .apk auf deinem Android OS.

## Technische Daten

<b>Kältemittel</b>	R11   R113   R114   R12   R123   R124   R13   R134a   R13B1   R22   R227ea   R23   R290   R32   R401A   R401B   R402A   R402B   R403B   R404A   R406A   R407A   R407B   R407C   R407F   R408A   R409A   R410A   R413A   R414B   R416A   R417A   R420A   R422A   R422B   R422C   R422D   R427A   R437A   R438A   R448A   R449A   R450A   R452A   R500   R502   R503   R507   R508A   R508B   R513A   R600a   R744   R1233zd   R1234yf   R1234ze
<b>Genauigkeitsklasse</b>	1.0 (+/-1% FS)
<b>Gasanschluss</b>	1/4" SAE
<b>Druckskala</b>	bar   psi   kPa   MPa
<b>Betriebstemperaturbereich</b>	0 - 50 °C
<b>Lagertemperaturbereich</b>	-20 - 60 °C
<b>Druckbereich</b>	-0.95 - 60 bar

<b>Auflösung</b>	0.07 bar, 0.1 psi, 7 kPa, 0.007 MPa
<b>Batterie</b>	3 x AAA   4 x AAA
<b>Betriebsstunden</b>	40h / 50h
<b>Signal-Reichweite</b>	30 m
<b>Funktionen</b>	Überhitzung/Unterkühlung, Nullsetzung des Drucks, Kältemittel-Favoriten, Automatisch aus, Einheiten- und Spracheinstellungen, Kältemittel aktualisieren, Kalibrierung von TAP-CLAMP und TAP Druckmesser, Drahtlose Verbindungen
<b>Sensortyp</b>	K-Typ   Piezo-Sensor
<b>Temperaturmessbereich</b>	-40°C - + 125 °C
<b>Temperatureinheiten</b>	°C   °F
<b>Temperatur-Genauigkeit</b>	+/-1 K
<b>Temperaturauflösung</b>	0.1 °C / 0.1 °F
<b>Lieferumfang</b>	1 TAP Druckmessgeräte, 1 TAP Temperaturzangen, 1 SAE 1/4" innen/innen, Übergangsstücke, 1 USB Kabel, 7 Batterien, 1 Bedienungsanleitung, 1 Kunststoffkoffer

## Zubehör

9881256	CL-6-B	Füllschlauch, blau, 1/4" SAE, 6"/15 cm 1x gerade 1/4" SAE, 1x gebogen 1/4" SAE mit Ventildrucker
9881265	CL-6-R	Füllschlauch, rot, 1/4" SAE, 6"/15 cm 1x gerade 1/4" SAE, 1x gebogen 1/4" SAE mit Ventildrucker
4687631	SWIVEL-ARM-1/4"SAE-N	Schwenkarm zu Vakuummessgerät, 1/4" SAE
4687854	A-31851-TAP	Bördel-T-Stück 1/4 "SAE x 1/4 "SAE x 1/4 "SAE
4687824	QC-S4A-5/16"SAE/2	Schnellanschluss 1/4" SAE x 5/16" SAE, 2 Stk.
4687095	QC-S410A/2	Übergangsstück mit Ventildrucker 1/4" SAE x 5/16" SAE, 2

Stück

## Ersatzteile

4687787	TAP	Druckmessgerät
4687785	WIRELESS-CLAMP WTC	Temperaturzange für REFMATE und TAP
4687823	QC-S4A-1/4"SAE/2	Schnellanschluss 2 x 1/4" SAE, 2 Stück
4687793	TAP-MARKING- RING-SET	Markierungsringe für TAP und WIRELESS-CLAMP-WTC 4x5 Stk je Grösse, blau und rot
4687860	TAP-SET-CASE	Koffer für TAP-SET