Acknowledged globally





CL-120-Y

Artikelnummmer 9881267

Hochwertiger Füllschlauch für alle gängigen Kältemittel mit 1/4" SAE Verschraubungen. Die spezielle Gummimischung ist durch die hohe Druckbeständigkeit und geringe Versprödung extrem langlebig. Alle Schläuche verfügen über gedrehte PTFE Dichtungen, die durch ein spezielles Schnappsystem in der Überwurfmutter verankert werden und somit gegen Ausblasen gesichert sind.

- Auswechselbare PTFE Dichtung, mit Ausblasschutz
- Hochwertiges Material für maximale Lebensdauer, gegen Verhärtung und Versprödung
- Geriffelte Überwurfmuttern für besseren Halt bei Handanzug
- 14mm Sechskant bei 1/4" SAE für Montage mit Maulschlüssel (16mm bei 1/2"-20 UNF)

Technische Daten

Material	Messing Gummi
Farbe	gelb
Anzahl Schläuche	1
Länge	300 cm
Dichtung	PTFE
Systemanschluss	1/4" SAE gebogen 45°
Geräteanschluss	1/4" SAE
Ventilkerndrücker	Ja
Kugelventil	Nein
Betriebsdruck	60 bar
Berstdruck	300 bar
Durchmesser	1/4"
Verpackung	Blister

6285 Hitzkirch

Acknowledged globally



Zubehör

4493738	CA-1/4"SAE-Y	Kugelventil 1/4" SAE X 1/4" SAE, gelb
4682412	CA-1/4"SAE-Y-45°	Kugelventil 1/4" SAE, gelb, mit Schraubhülse 45° gebogen

Ersatzteile

9880871	P-509-T/10	PTFE-Dichtung 1/4" SAE, 10 Stück
9883979	P-509-T/100	PTFE-Dichtung, 100 Stück
9880869	P-513/10	Ventildrücker 1/4", 10 Stück
9883961	P-513/100	Ventildrücker 1/4", 100 Stück